

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ №\_\_  
об обеспечении безопасности производства

г. Череповец

«\_\_»\_\_\_\_\_201 г.

**Публичное акционерное общество «Северсталь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.**

1. При проведении работ Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования, указанные в Положении об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными организациями на территории ОАО «Северсталь» (далее – Положение), утвержденном приказом генерального директора дивизиона СРС от 19.08.2014 г. № 93, а также в приложении 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Обеспечивать соблюдение персоналом своей организации требований государственных нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.

1.3. Не допускать появления своих работников, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения, употребления ими спиртных напитков и (или) наркотических средств и (или) токсических, психотропных веществ.

Запретить своим работникам, а также лицам, привлекаемым Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, проносить на территорию Заказчика, а также распространять (продавать), покупать, хранить спиртные напитки, наркотические средства и (или) токсические, психотропные вещества.

Обеспечить проверку своих работников, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, на наличие этанола в выдыхаемом воздухе, путем применения приборов-алкотестеров, при прохождении указанных лиц через КПП Заказчика, а также на наличие алкоголя, наркотических средств или токсических, психотропных веществ в выдыхаемом воздухе с помощью экспресс-тестов на территории Заказчика.

При оспаривании результатов проверки, проведенной уполномоченными на это лицами со стороны Заказчика, выявившей признаки опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) у работников Подрядчика, а также у лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, оперативно (в течение 3 часов после фиксации признаков опьянения) обеспечить их медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, о результатах освидетельствования сообщить Заказчику.

Предоставить Заказчику копию договора, заключенного с медицинским учреждением на проведение медицинского освидетельствования на предмет нахождения лица в состоянии опьянения.

При выявлении фактов появления своих работников, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения о принятых мерах дисциплинарного воздействия информировать Заказчика в месячный срок с момента привлечения к дисциплинарной ответственности.

1.4. Обеспечить персонал своей организации спец.одеждой, спец.обувью и средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда и характера выполняемых работ. Обеспечить применение персоналом своей организации спец.одежды, спец.обуви и средств индивидуальной защиты на территориях и участках Заказчика, где их применение является обязательным. Обеспечить персонал необходимыми для выполнения работ и исправными инструментами и приспособлениями.

1.5. Получить в порядке, предусмотренном Положением, перечень ЛНА Заказчика, распространяющихся на деятельность Подрядчика.

1.6. До начала проведения работ обеспечить изучение персоналом своей организации ЛНА (п.1.5) и требований приложения 1 настоящего Соглашения.

1.7. Обеспечить информирование руководителя подразделения – заказчика не позднее, чем за 3 рабочих дня (при проведении работ по строительству, капитальному ремонту оборудования - не менее чем за 10 рабочих дней), о наименовании и составе планируемых работ (услуг), датах планируемого начала и окончания работ (услуг).

1.8. В случае привлечения к проведению работ субподрядной организации руководитель подрядной организации обязуется:

1.8.1. Согласовывать в порядке, предусмотренном договором Подряда, привлекаемые к проведению работ субподрядные организации.

1.8.2. Обеспечить предоставление руководителю подразделения - заказчика не позднее, чем за 3 дня до начала проведения работ:

а) Информации о предстоящей работе субподрядной организации (к каким работам и где привлекается, планируемые сроки начала и окончания работ);

б) Копии приказа о назначении со стороны Подрядчика ответственного лица за организацию безопасного проведения работ персоналом субподрядных организаций из числа компетентных руководителей, специалистов, прошедших проверку знаний (аттестацию) в области ОТ и ПБ;

в) Документов субподрядной организации, разрешающих выполнять планируемый вид работ;

1.8.3. Обеспечивать соблюдение персоналом субподрядной организации требований, указанных в п. 1.4-1.6 настоящего Соглашения.

1.8.4. Осуществлять разработку, согласование с подразделением – заказчиком и утверждение проектно-технологической документации на проведение работ силами субподрядных организаций;

1.8.5. Обеспечить согласование наряда-допуска на работы, выполняемые силами субподрядных организаций, ответственным лицом со стороны Подрядчика (назначенного п.1.8.2. (б)), до начала работ, при условии:

а) Наличия разработанной и согласованной в установленном порядке проектно-технологической документации, ознакомления с ней (знания) персонала, выполняющего работы;

б) Соответствия проектно-технологической документации существующим условиям выполнения работ.

1.8.6. Обеспечивать контроль за соблюдением установленных требований персоналом субподрядных организаций.

1.9. Подрядчику запрещается:

- Допуск к проведению работ персонала привлеченных субподрядных организаций, не прошедшего в установленном порядке обучение, проверку знаний (аттестацию) по охране труда и промышленной безопасности, медицинский осмотр;

- Использование при выполнении работ неисправного, непроjektного, не имеющего требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты.

1.10. Обеспечивать работникам УОТ, ПБ и Э дивизиона и лицам, уполномоченным начальником УОТ, ПБ и Э дивизиона, доступ и условия для осуществления проверок деятельности организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.

1.11. Обеспечивать руководителям и специалистам Заказчика, указанным в Положении, доступ и условия для осуществления проверок соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения персоналом Подрядчика и персоналом привлеченных субподрядных организаций.

1.12. Обеспечивать рассмотрение результатов проверок, осуществленных согласно п.п.1.10-1.11 настоящего Соглашения, и принятие мер по устранению выявленных нарушений.

1.13. Представлять в порядке, предусмотренном в Положении, информацию (данные) о деятельности организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

1.14. Обеспечивать незамедлительное информирование диспетчера ПАО «Северсталь» обо всех случаях травмирования, происшедших с персоналом Подрядчика и/или привлеченной субподрядной организации.

1.15. Обеспечивать включение представителя Заказчика (по требованию Заказчика) в

состав комиссий по расследованию несчастных случаев, происшедших с персоналом Подрядчика или привлеченной субподрядной организации.

1.16. При использовании собственного сырья, материалов, полуфабрикатов:

- Установить классы опасности образующихся отходов в порядке, определенном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами;
- Разработать и утвердить в уполномоченных органах государственной власти проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Очищать площадки выполнения работ от отходов с последующей их транспортировкой, размещением и/или использованием.

1.17. При выполнении работ по сервисному обслуживанию оборудования:

а) Соблюдать условия (в части касающейся):

- Соглашения о закреплении ответственности и обязанностей при выполнении работ по сервисному обслуживанию ГПМ, подкрановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- Соглашения о закреплении ответственности и обязанностей при выполнении работ по сервисному обслуживанию сосудов, работающих под давлением;
- Соглашения о закреплении ответственности и обязанностей при выполнении работ по сервисному обслуживанию оборудования и трубопроводов газового хозяйства;
- Соглашения о закреплении ответственности и обязанностей при выполнении работ по сервисному обслуживанию оборудования и трубопроводов продуктов разделения воздуха.

б) Участвовать в разработке и актуализации планов локализации аварий в подразделениях Заказчика, подготовке персонала к действиям в аварийных ситуациях, совместном с Заказчиком проведении учебных тревог и разборе их результатов.

1.18. Подрядчик несет перед Заказчиком материальную ответственность за каждый, допущенный персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядных организаций при выполнении работ на территории ПАО «Северсталь» и/или объектах, принадлежащих ПАО «Северсталь»:

- Несчастный случай со смертельным исходом - **до 500 000 руб.;**
- Несчастный случай, относящийся к категории тяжелых - **до 400 000 руб.;**
- Несчастный случай, относящийся к категории легких - **до 100 000 руб.;**

а также за каждый зарегистрированный факт нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения:

- Использование/предоставление подложных документов (о квалификации персонала (квалификационные удостоверения (сварщика, стропальщика и т.д.), сертификатов соответствия качества продукции, свидетельств, лицензий и т.д.) – **до 300 000 руб.;**
- Пожар, загорание - **до 300 000 руб.;**
- Выполнение работ без оформленного в установленных случаях наряда-допуска - **до 200 000 руб.;**
- Выполнение работ на высоте без применения СИЗ от падения с высоты – **до 150 000 руб.;**
- Работа неисправным/не соответствующим требованиям безопасности инструментом, оборудованием и приспособлениями - **до 50 000 руб.;**
- Нахождение работника на рабочем месте на территории (при входе/выходе с территории) ПАО «Северсталь» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения - **до 50 000 руб.;**
- Выполнение работ в неположенной спецодежде и спецобуви, СИЗ, без спецодежды, спецобуви, СИЗ - **до 10 000 руб.;**
- Дорожно-транспортное происшествие на территории Общества - **до 50 000 руб.;**
- Экологическое нарушение - **до 300 000 руб.;**
- Любое нарушение при производстве огневых работ, работ с применением ГПМ (за исключением выполнения работ без наряда-допуска) – **до 70 000 руб.;**

прочее:

- Невыполнение требований настоящего Соглашения – **до 50 000 руб.;**
- Нарушение прочих регламентированных требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения) – **10 000 руб.**

1.19. Заказчик обеспечивает регистрацию и учет нарушений, указанных в п. 1.18 настоящего Соглашения, в порядке, предусмотренном Положением.

1.20. Решение о выставлении финансовых претензий подрядным организациям и их размере принимает комиссия в порядке, предусмотренном Положением.

1.21. Врученные Подрядчику Штрафные санкции в отношении подрядной организации, оформленные и утвержденные в порядке, установленном Положением, признаются сторонами Соглашения надлежащим образом оформленной претензией.

1.22. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

1.23. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения, возникшие после его вступления в силу, а также по всем договорам, которые заключены на настоящий момент или будут заключены Сторонами в последующие периоды и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

1.24. Заказчик обязуется при подписании настоящего Соглашения обеспечить Подрядчика экземпляром Положения об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными организациями на территории ОАО «Северсталь», утвержденного приказом генерального директора дивизиона СРС от 19.08.2014г. №93.

Отметка о получении Положения делается в экземпляре Соглашения, принадлежащем Заказчику.

## 2. Юридические адреса и реквизиты сторон

### 2.1. Заказчик – Публичное акционерное общество «Северсталь»

Юридический адрес: 162608, г. Череповец, Вологодской области, ул. Мира, д. 30  
ОКПО 00186217, ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000597, КПП 997550001, ОКВЭД 27.14  
Платежные: расчетный счет 40702810171000000008, корр. счет 3010181000000000722  
БИК 041909722 в ФИЛИАЛ ВОЛОГОДСКИЙ ОАО БАНК ВТБ

### 2.2 Подрядчик –

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

### Требования ПАО «Северсталь».

#### 1. Общие требования охраны труда.

1.1. Требования, регламентированные настоящим Приложением, распространяются на работников подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на территории ПАО «Северсталь».

1.2. Работники подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на территории Листопрокатного цеха (ЛПЦ) Производства трубного проката (ПТП), также должны соблюдать требования, установленные в ЛПЦ ПТП.

1.3. Работник обязан:

1.3.1. При обнаружении работника, пострадавшего в результате несчастного случая, или став очевидцем несчастного случая:

- При необходимости устранить воздействие на пострадавшего повреждающих факторов, угрожающих его здоровью и жизни (освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду, извлечь из воды и т.п.);

- Оценить состояние пострадавшего и, с учетом обстановки, определить необходимость дальнейших действий (сопроводить или доставить пострадавшего в ближайший здравпункт, вызвать на место происшествия фельдшера здравпункта, через диспетчера ПАО «Северсталь» (тел. 53-11-39) вызвать на место происшествия бригаду «Скорой медицинской помощи»). Вызов бригады «Скорой медицинской помощи» в ЛПЦ ПТП осуществляется через Диспетчера ПТП по номеру 448 48 27 или 448 48 24 доб. 550, 8 921 870 16 72. Вне промплощадки ПАО «Северсталь» вызов осуществляется по телефону 03;

- До прибытия на место происшествия медперсонала – оказывать пострадавшему первую помощь;

- Незамедлительно сообщить о происшедшем своему непосредственному или вышестоящему руководителю (при невозможности – руководителю (любого уровня) подразделения ПАО «Северсталь» или подрядной организации, находящемуся вблизи места происшествия);

- По прибытии на место происшествия медперсонала выполнять указания медицинских работников;

- До прибытия лиц из числа руководителей принять возможные меры для сохранения обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии.

1.3.2. Соблюдать правила ношения специальной одежды и специальной обуви: спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы (допускается оставлять незастегнутой верхнюю пуговицу куртки спецодежды), ботинки зашнурованы. Волосы должны быть убраны под защитную каску, либо (если ношение каски не регламентировано) под другой головной убор, положенный работнику в соответствии с действующими нормами выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ).

1.3.3. Знать взрывопожарную и пожарную опасность выполняемых работ.

1.3.4. Соблюдать установленные требования пожарной безопасности.

1.3.5. Не допускать подтекания масла из маслonaполненного оборудования; разливы, подтеки горючих жидкостей немедленно убирать.

1.3.6. Знать план эвакуации при пожаре, неукоснительно выполнять его при необходимости.

1.3.7. Производить внутреннюю уборку холодильника и стиральной машины, микроволновой печи, мытье полов вблизи них и под ними, удаление пыли с бытовых электроприборов при отключении их от электросети.

1.3.8. Применять защитные очки:

- при нахождении в производственных помещениях (кроме расположенных в них закрытых постах и пультах управления оборудованием, закрытых кабинах управления механизмами, кабинетах, комнатах сменно-встречных собраний, помещениях санитарно – бытового назначения);

- при выполнении работ, при выполнении которых применение защитных очков определено ИОТ по профессии или виду работ;

- при выполнении работ в зоне действия знаков безопасности, устанавливающих требования по обязательному применению защитных очков.

Требование по обязательности применения защитных очков не распространяется на:

- работы, при выполнении которых работник в соответствии с установленными требованиями безопасности труда должен применять иные средства индивидуальной защиты глаз, лица (маски, щитки защитные);

- производственные помещения и (или) виды работ, где отсутствует риск получения травм глаз. Перечень помещений и (или) видов работ (при их наличии) определяется распоряжением руководителя структурного подразделения, согласованным с УОТ, ПБ и Э дивизиона и председателем профкома подразделения.

1.4. Работнику запрещается:

1.4.1. Приступать к работе, не входящей в его трудовые обязанности, без задания руководителя и целевого инструктажа по безопасному выполнению работы.

1.4.2. При выполнении трудовых операций применять приемы, не обеспечивающие личную безопасность и безопасность окружающих (совершать опасные действия / осуществлять опасное выполнение операций, отмеченные в соответствующих инструкциях по охране труда по профессии и видам работ).

1.4.3. Сушить одежду и обувь на нагревательных приборах.

1.4.4. Вешать одежду и другие сгораемые материалы на выключатели и розетки.

1.4.5. Переносить какие-либо материалы на носилках по лестницам.

1.4.6. Приносить на территорию ПАО «Северсталь» личные бытовые электроприборы.

1.4.7. Использовать незарегистрированные и неисправные бытовые электроприборы.

1.4.8. Пользоваться нагревательными приборами с открытой спиралью.

1.4.9. Выносить СИЗ (респираторы, маски, очки, щитки, противошумные вкладыши, наушники, рукавицы, перчатки, смывающие и обезвреживающие средства) за пределы территории ПАО «Северсталь». Исключение составляют случаи, когда работник выходит за территорию в рамках выполнения профессиональных обязанностей и имеет при себе необходимый для этого набор спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

## **2. Ключевые правила безопасности.**

На территории ПАО «Северсталь» категорически запрещается:

- Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические вещества.

- Скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они получены.

- Проводить ремонт и обслуживание оборудования без разборки (в установленных случаях) схем питания.

- Проводить работы на высоте без применения необходимых средств безопасности и страховки.

- Несанкционированно отключать защитную блокировку технологических агрегатов, оборудования и инструментов.

- Находиться за ограждением опасной зоны работающего оборудования (кроме установленных случаев).

- Находиться в газоопасном месте без применения необходимых мер и средств безопасности.

Если соблюдение правил невозможно, работник обязан незамедлительно сообщить об этом своему руководителю.

Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение правил безопасности, обязан обеспечить безопасное выполнение работ или остановить их выполнение.

## **3. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.**

3.1. Запрещается перевозить людей в кузове автомобиля с незакрепленным грузом.

3.2. Перед поездкой водитель грузового автомобиля обязан убедиться, что борта кузова надежно закреплены.

3.3. Не разрешается движение автомобиля с открытыми бортами, если в кузове находятся люди.

3.4. Пассажиру запрещается цепляться за автомобиль и запрыгивать в него во время движения.

3.5. Высадка пассажиров из кузова грузового автомобиля разрешается только по лестенке или через борт с приступом на колесо. При этом необходимо смотреть под ноги, чтобы не оступиться.

## **4. Требования охраны труда при управлении транспортными средствами.**

4.1. При управлении транспортными средствами на территории ПАО «Северсталь» запрещается:

- Движение по газонам, тротуарам, а также остановка и стоянка на них (за исключением спецтехники, предназначенной для ремонта и уборки);

- Мойка и ремонт транспортных средств, а также их заправка на тротуарах, газонах, и других, не отведённых для этого местах.

При управлении личным автомобилем, кроме того, запрещается его движение и стоянка внутри производственных помещений.

4.2. Работники, передвигающиеся по территории ПАО «Северсталь» на велосипеде, обязаны:

- Соблюдать требования Правил дорожного движения (далее – ПДД);

- Иметь при себе личный пропуск и вкладыш-разрешение на право проезда на велосипеде на территорию ПАО «Северсталь»;

- Быть одетыми в сигнальный жилет;

- Двигаться через контрольно-пропускные пункты только в пешем порядке, ведя велосипед за руль;

- Знать и соблюдать маршрут движения;

- Эксплуатировать велосипед с исправным тормозом, рулем и звуковым сигналом, оборудованный спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади – световозвращателем и фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателем оранжевого или красного цвета;

- Двигаться только по правому краю проезжей части дороги в один ряд;

- При разезде с автотранспортным средством, провозящим негабаритный груз, в сопровождении автомобиля, оборудованного желтыми проблесковыми маячками – остановиться и пропустить транспорт;
  - Принять меры, исключающие использование велосипеда в отсутствие владельца.
- 4.3. Работникам, передвигающимся по территории ПАО «Северсталь» на велосипеде, запрещается:
- Во время движения на велосипеде использовать плееры, мобильные (сотовые) телефоны (в том числе оборудованные техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без использования рук);
  - Обьезжать с любой стороны транспортные средства, стоящие перед железнодорожным переездом;
  - Оперезжать с любой стороны, движущиеся транспортные средства ближе, чем за 100 метров перед железнодорожным переездом;
  - Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам;
  - Ездить на велосипедах, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  - Перевозить на велосипеде пассажиров и грузы;
  - Двигаться на велосипеде в условиях гололеда или снегопада;
  - Передавать управление велосипедом лицу, не имеющему вкладыша-разрешения на право проезда на велосипеде на территорию ПАО «Северсталь»;
  - Хранить велосипеды вне мест, определенных для хранения (парковок) велосипедов в структурном подразделении (организации);
  - Движение с велосипедом (перенос) по лестницам, через турникеты, в двери зданий.

## **5. Требования по учету Дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения.**

5.1. Руководители подрядных организаций, выполняющих работы на территории промплощадки, обеспечивают незамедлительное информирование диспетчера Цеха эксплуатации автотранспорта (далее – ЦЭАТ) Управления транспорта (далее – УТ) о дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) на территории промплощадки, с участием транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих организации, работникам организации, а также ТС, привлекаемых ими для перевозок на договорной основе.

## **6. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок пассажиров.**

6.1. Перевозка пассажиров автобусами (с числом мест для сидения, помимо сидения водителя, более 8), а также специально оборудованными для перевозки пассажиров (более 8 человек, включая пассажиров в кабине) грузовыми автомобилями (далее - пассажирские перевозки) по территории промплощадки, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

6.1.1. Подрядные организации для осуществления систематических пассажирских перевозок по территории промплощадки, принадлежащим им или привлекаемым на договорной основе транспортом, должны руководствоваться схемой автобусных маршрутов, разрабатываемой ЦЭАТ УТ.

При необходимости, организациями могут разрабатываться отдельные схемы маршрутов систематических пассажирских перевозок. Схемы маршрутов, разрабатываемые организациями, согласовываются с начальником УТ, менеджером (по безопасности движения) УОТ, ПБ и Э дивизиона и утверждаются их руководителями.

## **7. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.**

7.1 Перевозка тяжеловесных грузов, движение ТС, габаритные параметры которого с грузом или без него, превышают указанные в п. 23.5 ПДД, по территории промплощадки, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

7.1.1. Письменное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автодорогам на территории промплощадки выдается менеджером (по безопасности движения) УОТ, ПБ и Э дивизиона в установленном в ПАО «Северсталь» порядке.

7.1.2. При прохождении маршрута движения ТС через ж/д переезды, производится дополнительное согласование заявления с Цехом эксплуатации железнодорожного транспорта (ЦЭЖДТ) УТ, если:

- Ширина ТС с грузом или без груза составляет 5 и более метров;
- Длина ТС с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
- Скорость движения ТС менее 8 км/ч.

7.1.3. В случае, если масса ТС (автопоезда) с грузом или без груза превышает допустимое значение массы, установленное для искусственного дорожного сооружения расположенного по маршруту движения ТС, а также при необходимости движения по дорогам самоходной гусеничной техники своим ходом производится дополнительное согласование заявления с Цехом благоустройства и озеленения (далее - ЦБиО) УТ.

7.1.4. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории промплощадки должна осуществляться под руководством должностного лица, ответственного за перевозку.

## **8. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок опасных грузов.**

8.1. Перевозка опасных грузов по территории промплощадки, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

8.1.1. Подрядные организации для осуществления перевозок опасных грузов по территории промплощадки, должны руководствоваться схемой маршрутов перевозки опасных грузов, разрабатываемой ЦЭАТ УТ.

При необходимости, организациями могут разрабатываться отдельные схемы маршрутов перевозок опасных грузов. Схемы маршрутов, разрабатываемые организациями, согласовываются с менеджером (по безопасности движения) УОТ, ПБ и Э дивизиона и утверждаются их руководителями.

8.1.2. Перевозка опасных грузов, указанных в п. 1.10.3.1 ДОПОГ (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), допускается при наличии разрешения, выдаваемого в соответствии с требованиями «Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», менеджером (по безопасности движения) УОТ, ПБ и Э дивизиона.

8.1.3. Заявление о получении специального разрешения, оформленное перевозчиком и представленное в УОТ, ПБ и Э дивизиона должно быть предварительно согласовано с подразделением, на территории которого находятся места погрузки-разгрузки опасных грузов (погрузочно-разгрузочные площадки). Согласовывает заявление ответственный за организацию и безопасность транспортирования опасных грузов автомобильным транспортом (консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов) подразделения. При отсутствии таких лиц - руководитель цеха (службы) подразделения, на территории которого находится погрузочно-разгрузочная площадка.

## **9. Требования охраны труда при нахождении на территории ПАО «Северсталь».**

9.1. Входить на территорию ПАО «Северсталь» (и выходить с указанной территории) разрешается только через контрольно-пропускные пункты (далее – КПП), предъявив пропуск установленного образца.

9.2. Каждый работник должен знать и соблюдать схемы пешеходного движения по территории цеха, участка, до столовой, здравпункта, уборных, мест для курения, комнат приема пищи, питьевых точек ПАО «Северсталь», которые должны проходить по тротуарам, дорожкам, пешеходным мостам, туннелям и переходам, специально предназначенным для пешеходного движения.

9.3. При нахождении на территории ПАО «Северсталь» необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

9.3.1. Переходить железнодорожные пути под прямым углом, не разрешается переходить или перебегать пути перед движущимся составом.

9.3.2. При необходимости обхода вагонов, полувагонов, платформ и т.п. (далее – вагонов) или локомотива, стоящих на железнодорожных путях, переходить пути на расстоянии не менее 3 метров от крайнего вагона (локомотива).

9.3.3. При приближении состава с жидким чугуном, шлаком или негабаритным грузом, тележек с горячими слитками отойти в безопасное место на расстояние не менее 10 метров.

9.3.4. При передвижении по территории и внутри помещений бежать запрещается. При ходьбе быть внимательным и осторожным, смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не наколоться на острые предметы (гвозди в досках, обрезь металла, проволоку и т.п.).

9.3.5. При спуске и подъеме по лестнице держаться за поручень, становиться на ступени устойчиво. Не допускается бежать по лестнице, прыгать со ступеней.

9.3.6. Во время движения по лестнице запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном, переносной рацией.

9.3.7. При переходе через канавы, траншеи пользоваться переходными мостиками.

9.3.8. В цехах, на участках, рабочих местах (где это регламентировано) находиться в защитной каске.

9.4. При нахождении на территории ПАО «Северсталь» запрещается:

9.4.1. Проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними менее 6 метров.

9.4.2. Подходить ближе 2,5 метров к железнодорожному пути при движении по нему состава.

9.4.3. Находиться в негабаритных местах во время движения автомобильного и железнодорожного транспорта, под поднимаемым, опускаемым, перемещаемым грузами, а также под настилами лесов и подмостей.

9.4.4. Подходить на расстояние ближе 10 метров к зоне работы магнитного или грейферного кранов.

9.4.5. Переходить через тормозные площадки подвижного состава, автосцепки, буфера и пролезать под вагонами.

9.4.6. Садиться на перила, барьеры, ограждения, оконные проемы, а также вставать на них.

9.4.7. Во время прокатки металла стоять на переходном мостике через линию прокатки.

9.4.8. Находиться в местах, не связанных с выполнением трудовых обязанностей, без задания непосредственного или вышестоящего руководителя.

9.4.9. Обдываться сжатым воздухом.

9.4.10. Перелезать через ограждения.

9.4.11. Использовать плееры, сотовые телефоны (в том числе оборудованные техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без использования рук):



9.4.11.1. При выполнении трудовых операций, связанных с возможным воздействием опасных производственных факторов.

9.4.11.2. При переходе через железнодорожные пути.

9.4.11.3. При следовании пешком по краю проезжей части автодорог и при пересечении проезжей части автодорог.

9.4.12. Переходить через железнодорожные пути в местах устройства стрелочных переводов, в местах расположения остряков и крестовин, ставить ноги между рамным рельсом и остряком или в желоба на стрелочном переводе, наступать на рельсы и концы железобетонных шпал, подлезать под вагоны, переходить по автосцепкам и рамам вагонов.

## **10. Требования по содержанию территории, автомобильных дорог и пешеходных маршрутов в технически исправном и безопасном состоянии.**

10.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание закрепленных (переданных) участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.

10.2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 10.1, руководитель подрядной организации:

10.2.1. Распоряжением (приказом) назначает лиц, ответственных за своевременную уборку, а в зимнее время – очистку закрепленных (переданных) участков территории, подсыпку скользких участков противогололедным материалом.

10.2.2. Организует проведение периодических (не реже 2 раз в год - весной и осенью) осмотров закрепленных (переданных) участков территории и обеспечивает устранение выявленных недостатков.

10.2.3. Обеспечивает проведение необходимых ремонтных работ закрепленных (переданных) участков территории по результатам осмотров согласно п. 10.2.2.

10.2.4. Обеспечивает проведение работ по благоустройству и озеленению закрепленных (переданных) участков территории.

10.2.5. Организует работу по устранению замечаний, выявленных в рамках осуществления контроля соблюдения подрядными организациями условий договоров в части содержания переданных участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.

10.3. Работы по содержанию, благоустройству и озеленению территории проводятся в соответствии с установленными в ПАО «Северсталь» требованиями.

10.4. Руководители подрядных организаций, за которыми закреплены пешеходные мосты (галереи), обеспечивают установку перед входом на мост (галерею) табличек с информацией об ответственных за содержание и номера их телефонов.

## **11. Требования по организации искусственного освещения территории.**

11.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание наружного освещения на закрепленных (переданных) участках территории ПАО «Северсталь» в технически исправном и работоспособном состоянии.

11.2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 11.1, руководитель подрядной организации назначает лиц, ответственных за содержание наружного освещения на закрепленной (переданной) территории в технически исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.3. Своевременное включение и отключение наружного освещения при неисправности системы дистанционного управления, а также освещение территорий, не включенных в систему дистанционного управления, осуществляется персоналом подрядной организации, за которой закреплена (передана) данная территория.

## **12. Требования по содержанию пожарных гидрантов.**

12.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание в технически исправном и работоспособном состоянии пожарных гидрантов, расположенных на переданных территориях.

12.2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 12.1 руководитель подрядной организации распоряжением (приказом) определяет лиц (из числа руководителей и специалистов), ответственных за содержание пожарных гидрантов.

12.3. Руководители и специалисты, ответственные за содержание пожарных гидрантов, колодцев и подъездов к ним, обеспечивают:

12.3.1. Направление в Цех водоснабжения (ЦВС) Управления главного энергетика (далее - УГЭ) заявки на отключение участков водопроводной сети для проведения ремонта пожарных гидрантов.

12.3.2. Очистку крышек колодцев пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время года.

12.3.3. Визуализацию места нахождения пожарных гидрантов знаками безопасности (F09). Знак должен быть виден в любое время суток, при любых погодных условиях.

12.3.4. Свободный проезд и подъезд для пожарных автомобилей.

### **13. Требования по допуску транспортных средств на территорию ПАО «Северсталь».**

13.1. Допуск транспортных средств на территорию ПАО «Северсталь» осуществляется в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «Северсталь».

13.2. Порядок получения, использования и изъятия (замены) транспортных пропусков осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке оформления пропусков в ПАО «Северсталь» и Положением «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «Северсталь».

Порядок изъятия и повторной выдачи транспортных пропусков приведен в приложении 2.

13.3. На ТС (за исключением легкового автотранспорта) подрядной (субподрядной) организации, находящемся в собственности или привлекаемом по договорам аренды (на срок не менее 1 года) и оказания услуг, должен быть размещен логотип с указанием принадлежности ТС к организации.

13.3.1. На логотипе обязательно должна быть указана следующая информация:

- Наименование организации-собственника (арендатора);
- Контактная информация (телефон ответственного).

13.3.2. Рекомендуемые требования к логотипу:

- Форма – прямоугольная;
- Фон – белый;
- Цвет текста – черный.

13.3.3. Логотип размещается на боковой части кабины ТС с водительской стороны.

### **14. Требования по организации движения транспортных средств по территории промплощадки.**

14.1. Подрядные организации для осуществления перевозок пассажиров и грузов по территории промплощадки должны руководствоваться следующими схемами движения транспорта:

14.1.1. Схемой движения транспорта по автодорогам территории промплощадки, разработанной ЦЭАТ УТ (кроме случаев предусмотренных п.п. 6.1.1. и 8.1.1. настоящего документа).

14.1.2. Схемами движения транспорта по территории цехов, участков, погрузочно-разгрузочным площадкам, разработанными структурными подразделениями, подрядными организациями, на закрепленных (переданных) за ними территориях.

### **15. Требования по временному выводу участка автодороги (пешеходной дорожки, тротуара) из эксплуатации.**

15.1. Проведение дорожных, строительных и других работ, требующих полного или частичного вывода из эксплуатации участка автодороги, тротуара (пешеходной дорожки), а также обустройство указанного участка временными дорожными знаками и ограждениями, возможно только после разработки и согласования схемы организации движения транспортных средств и (или) пешеходов на участке проведения работ, предусматривающей объезд (обход) данного участка.

15.2. Схема организации движения разрабатывается в подрядной организации, производящей вышеуказанные работы, в соответствии с требованиями ВСН-37-84 (Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ).

15.3. Схема организации движения согласовывается с руководителем структурного подразделения, подрядной организации, за которым закреплен (передан) участок автодороги, тротуара (пешеходной дорожки) и с УОТ, ПБ и Э дивизиона.

При необходимости, по требованию менеджера (по безопасности движения) УОТ, ПБ и Э дивизиона, схема организации движения должна быть согласована с руководителями других структурных подразделений.

15.4. Схема организации движения утверждается руководителем структурного подразделения, подрядной организации, производящей работы на закрепленной территории.

15.5. Полный вывод из эксплуатации участков основных автодорог оформляется приказом директора по планированию и снабжению производства дивизиона, подготовку которого обеспечивает руководитель структурного подразделения, в интересах или по инициативе которого проводятся работы.

15.6. При организации движения должны применяться все, отвечающие требованиям соответствующих стандартов, необходимые технические средства, предусмотренные схемой. Всякое отклонение от утвержденных схем, а также применение неисправных технических средств недопустимо.

15.7. До полного обустройства, выводимого из эксплуатации участка автодороги временными дорожными знаками и ограждениями, запрещается приступать к выполнению дорожных или других работ, размещать на проезжей части и обочинах дорожные и иные машины, инвентарь, материалы для ремонта.

15.8. При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, не требующих полного вывода их из эксплуатации (уборка мусора, мойка знаков, ограждений, их окраска и т.д.) составление схем организации движения не производится.

При выполнении указанных работ должны быть обеспечены меры безопасности, в том числе места проведения работ должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами.

15.9. Неотложные работы по устранению аварийных повреждений дороги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность движения, а также аварийные работы, можно выполнять без предварительного

согласования и утверждения схем организации движения, но с условием обязательного извещения диспетчера ЦЭАТ и менеджера (по безопасности движения) УОТ, ПБ и Э дивизиона о месте и времени проведения таких работ и после обеспечения необходимых мер безопасности.

#### **16. Требования по организации движения внутри производственных помещений.**

16.1. Передвижение внутри производственных помещений возможно только по установленным проходам и проездам.

16.2. Границы проходов и проездов в производственных помещениях должны иметь ограждения или специальную разметку (кроме технологических проходов).

16.3. В подрядной организации (на переданной ей территории) должно быть обеспечено применение сигнальных цветов, сигнальной разметки и знаков безопасности в соответствии с установленными в ПАО «Северсталь» требованиями.

#### **17. Требования по организации движения велосипедистов.**

17.1. Вкладыш-разрешение подлежит изъятию в случаях нарушения водителем велосипеда требований ПДД или мер безопасности движения изложенных в настоящем документе. Вкладыш-разрешение могут изымать работники частных охранных организаций (далее - ЧОО), а также работники УОТ, ПБ и Э дивизиона.

17.2. Вкладыш - разрешение может быть возвращен по ходатайству руководителя подрядной организации, с предоставлением документов о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, прохождения повторного инструктажа о мерах безопасности движения и проверки знаний ПДД.

17.3. При повторном нарушении ПДД или мер безопасности движения на территории ПАО «Северсталь» вкладыш-разрешение не возвращается.

#### **18. Требования по размещению строительных вагончиков.**

18.1. На территории предприятия разрешается временное размещение строительных вагончиков подрядными организациями на период производства работ. Размещение строительных вагончиков допускается с письменного разрешения руководителя структурного подразделения (организации), на территории которого будет размещен вагончик.

18.2. По решению руководителя структурного подразделения (организации) функции по выдаче письменного разрешения на размещение строительных вагончиков могут быть переданы распорядительным документом руководителям цехов (служб).

18.3. Для получения разрешения на размещение строительного вагончика на территории предприятия необходимо предоставить в структурное подразделение предприятия следующие документы:

18.3.1. Заполненный бланк разрешения (Приложение 3).

18.3.2. Технический паспорт на вагончик, в котором указываются сведения:

- Собственник вагончика;
- Назначение вагончика;
- Инвентарный номер вагончика;
- Размер и вес вагончика;
- Материал, из которого он изготовлен;

- Должность, фамилия, инициалы лица из числа руководителей, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика, заверенные подписью руководителя подрядной организации.

18.3.3. Приложения к техническому паспорту, включающие:

- План внутреннего расположения вагончика;
- Схему электроснабжения вагончика с указанием потребляемой мощности;
- Схему строповки вагончика;
- Описание содержимого имущества вагончика;
- Схему размещения вагончика на территории подразделения (организации).

На основании представленных документов выдается разрешение на размещение строительного вагончика или отказывается в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

18.4. В период нахождения вагончика на территории предприятия технический паспорт и приложения к нему должны храниться вместе с оформленным разрешением у руководителя участка структурного подразделения, на территории которого размещен вагончик.

18.5. При нахождении вагончика на собственной (переданной) территории подрядной организации разрешение, технический паспорт и приложения к нему должны храниться у руководителя участка организации, на территории которого размещен вагончик.

18.6. Строительные вагончики должны соответствовать следующим требованиям:

18.6.1. Должны быть изготовлены по проектам, в которых указано назначение вагончика, отражена схема электроснабжения с учетом освещения, установленных отопительных приборов, станков, электросварочных аппаратов и других электроприборов, защитной аппаратуры, устройств защитного отключения, счетчиков электроэнергии и подключения к электросети.

18.6.2. На дверях для входа в вагончик должна быть размещена вывеска (табличка) с информацией:

- Сокращенное название организации, ее юридический адрес;
- Инвентарный номер строительного вагончика;
- Номер разрешения на установку вагончика;
- Срок действия разрешения на установку вагончика;
- Фамилия, инициалы, телефон лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика.

Строительные вагончики, не имеющие вывески (таблички) с информацией согласно п.18.6.2. на территорию предприятия через КПП не допускаются.

18.6.3. На вагончике должна быть нанесена схема его строповки и знак «заземление» в месте подключения наружного контура заземления.

18.6.4. Строительный вагончик на колесах должен иметь сцепное устройство для буксировки.

18.6.5. Строительный вагончик должен быть установлен на подготовленную площадку.

18.6.6. Установленный вагончик перед подачей напряжения должен быть заземлен в соответствии с требованиями электробезопасности.

18.6.7. Подключение к электросети вагончика, размещенного на территории подразделения (организации), производится по письменной заявке на имя лица, ответственного за электрохозяйство данного подразделения (организации). Заявка подписывается лицом, ответственным за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика. В заявке должны быть указаны инвентарный номер вагончика, его назначение и потребляемая мощность. Перед подключением вагончика к электросети составляется акт о границах ответственности между подразделением и подрядной организацией.

18.6.8. Если вагончик имеет водяное (паровое) отопление, то порядок подключения к теплосети производится по согласованию с энергослужбой подразделения (организации).

18.6.9. При эксплуатации строительного вагончика на территории предприятия **запрещается:**

- Использовать вагончик не по назначению;
- Использовать вагончик организациям, не являющимся его собственниками и не указанным в разрешении;
- Передавать для использования вагончик другим организациям, не являющимся его собственниками и не указанным в разрешении;
- Использовать вагончик до окончания срока действия разрешения при завершении подрядной организацией всех работ на территории предприятия;
- Использовать вагончик по истечении срока действия и/или аннулировании разрешения;
- Устанавливать вагончик на колодцах, трассах теплосети и электросети, в газоопасных местах, в габаритах движения транспорта, в противопожарных разрывах, а также в других опасных местах;
- Вводить в вагончик трубопроводов горючего газа, продуктов разделения воздуха и пара;
- Подключать к электросети вагончик, электрооборудование которого не соответствует требованиям электробезопасности.

18.7. Ввоз строительного вагончика для размещения на территории предприятия, а также вывоз вагончика с территории предприятия осуществляется через КПП при наличии разрешения Управления обеспечения режима дивизиона (далее – УОР).

18.7.1. Для принятия решения о ввозе/вывозе строительного вагончика необходимо предоставить в УОР следующие документы:

- Разрешение (Приложение 3), выданное руководителем структурного подразделения (организации);
- Описание имущества, находящегося в вагончике.

18.8. В случае установления факта использования строительного вагончика не по назначению, руководитель структурного подразделения (организации), выдавший разрешение на его размещение, обязан аннулировать разрешение и обеспечить контроль вывоза собственником вагончика с территории ПАО «Северсталь».

18.9. В случае завершения подрядной организацией работ на территории предприятия до истечения срока действия разрешения руководитель структурного подразделения (организации), выдавший разрешение на его размещение, обязан аннулировать разрешение и обеспечить контроль вывоза собственником вагончика с территории предприятия.

18.10. До истечения срока действия разрешения вагончик подлежит вывозу собственником с территории предприятия, а при обосновании его дальнейшего использования на территории предприятия необходимо продлить срок действия разрешения. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, аналогичном порядку выдачи.

18.11. В случае выявления на закрепленной (переданной) территории вагончика, установленного без разрешения, руководитель структурного подразделения (организации) обязан обеспечить контроль вывоза собственником строительного вагончика с территории предприятия.

18.12. При вывозе строительного вагончика с территории предприятия разрешения на размещение вагончика подлежат сдаче на КПП охраннику ЧОО для передачи в УОР.

## **19. Требования по передаче производственных помещений (зданий), территорий во временное пользование.**

19.1. Производственные помещения (здания), территории, находящиеся на балансе структурных подразделений, либо закрепленные за ними, могут передаваться во временное пользование подрядным организациям.

19.2. Передача производственных помещений (зданий), территорий подрядным организациям осуществляется на основании договора.

19.3. Договор, на основании которого производственные помещения (здания) передаются во временное пользование, в обязательном порядке должен содержать обязанности сторон по обеспечению требований безопасной эксплуатации передаваемых помещений (зданий) в соответствии с установленными в ПАО «Северсталь» требованиями, а также обязанности сторон по обеспечению требований пожарной безопасности и электробезопасности.

19.4. Договор, на основании которого территории передаются во временное пользование, в обязательном порядке должен содержать обязанности сторон по обеспечению требований безопасной эксплуатации передаваемых территорий в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

19.5. Контроль соблюдения условий договора обеспечивает руководитель структурного подразделения, на балансе которого находится помещение (здание), территория, закрепленная за структурным подразделением.

19.6. В случае выявления фактов систематического нарушения условий договора со стороны структурного подразделения (подрядной организации), которому было передано во временное пользование производственное помещение (здание), территория, а также выявления фактов использования помещений (зданий), территорий не по назначению (в том числе повлекших за собой причинение ущерба ПАО «Северсталь»), руководитель структурного подразделения, на балансе которого находится помещение (здание), территория вправе инициировать расторжение договора в одностороннем порядке.

19.7. Руководитель подрядной организации обеспечивает разработку схем движения транспорта и пешеходов на переданных территориях (объектах), а также размещение схем и ознакомление с ними заинтересованного персонала в соответствии с установленным в ПАО «Северсталь» порядком.

## **20. Требования по обращению с отходами.**

20.1. При временном накоплении отходов:

20.1.1. Подрядные организации обеспечивают условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при временном накоплении отходов на промплощадке. Места временного накопления должны быть идентифицированы.

20.2. При транспортировании отходов подрядные организации обеспечивают:

20.2.1. Исключение потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования.

20.2.2. Применение средств пылеподавления (укрытие брезентом или иным материалом) при перевозке мелкодисперсных отходов.

20.3. На территории промплощадки ПАО «Северсталь» запрещается:

20.3.1. Захламление территории отходами производства и потребления.

20.3.2. Размещение отходов в неотведенных для этой цели местах.

20.3.3. Хранение, захоронение и обезвреживание загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок.

## **21. Расследование экологических нарушений.**

21.1. Подрядные организации расследуют причины экологических нарушений самостоятельно.

После получения информации об экологическом нарушении подрядная организация устанавливает причину экологического нарушения, корректирующие действия, сроки выполнения, определяет ответственных и составляет акт расследования причин экологического нарушения по форме приложения 4. Один экземпляр акта расследования причин экологического нарушения после его утверждения организация направляет в УОТ, ПБ и Э дивизиона для регистрации.

## **22. Расследование несчастных случаев и микротравм, происшедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории структурных подразделений ПАО «Северсталь».**

22.1. Несчастный случай – случай на производстве, в результате которого были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) работником, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть.

Микротравма – травма на производстве, вызвавшая необходимость обращения работника к медицинскому персоналу, но не повлекшая за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности.

Микротравмы разделяются на травмы, ограничившиеся обращением работника за медицинской помощью в здравпункт, и травмы, повлекшие за собой необходимость оказания дополнительной медицинской помощи в медицинском учреждении (вне здравпункта).

22.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве определен статьями 227 - 231 ТК РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. №73, Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении соглашений о сотрудничестве, подписанных правительствами государств-участников содружества независимых государств 09.09.1994 г. и 09.12.1994 г. в г. Москве» от 26.06.1995 г. №616.

22.3. При несчастных случаях, происшедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории структурных подразделений ПАО «Северсталь», кроме требований нормативных правовых актов (п. 22.2) должны выполняться следующие мероприятия:

- Сохранена до начала расследования несчастного случая/микротравмы обстановка, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств);
- Проведено расследование несчастного случая с участием представителя структурного подразделения ПАО «Северсталь» в качестве члена комиссии;
- Выполнены в установленные сроки организационно-технические мероприятия, касающиеся подрядной (субподрядной) организации, намеченные комиссией по результатам расследования несчастного случая;
- Рассмотрена ответственность работников, включенных в акт расследования несчастного случая в качестве лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

22.4. Микротравмы, происшедшие с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории ПАО «Северсталь», расследуются в порядке, определенном данным Соглашением.

22.5. Расследование проводит начальник цеха/отделения, на территории которого произошла микротравма, совместно с руководителем подрядной (субподрядной) организации, в течение 3-х рабочих дней с момента получения информации о микротравме.

22.6. По результатам расследования менеджер (координатор) УОТ, ПБ и Э дивизиона, закрепленный за структурным подразделением, на территории которого произошла микротравма заносит результаты в электронную таблицу. Форма таблицы приведена в Приложении 5.

22.7. В ходе расследования, кроме непосредственных причин, должны быть рассмотрены 4 основных типа корневых причин, приводящих к микротравмам:

<b>№</b>	<b>Типы корневых причин</b>	<b>Стало возможным потому что:</b>
<b>1</b>	<b>Работник не знает, как работу выполнить безопасно</b>	-
<b>2</b>	<b>Работнику не созданы условия для безопасного выполнения работы</b>	2.1. порядок проведения работ не определен (определен не правильно)
		2.2. меры безопасности не определены (определены не правильно)
		2.3. работник ограничен во времени
		2.4. работник не обеспечен адекватными СИЗ
		2.5. работник не обеспечен необходимым и исправным оборудованием, инструментом, приспособлениями
		2.6. небезопасное состояние рабочего места, территории, оборудования, лестниц, площадок
<b>3</b>	<b>Неосторожность или состояние работника (болезнь, усталость, стресс)</b>	-
<b>4</b>	<b>Недооценка работником существующей опасности</b>	4.1. считает требование излишним
		4.2. коллеги нарушают требования, работник не хочет выделяться на общем фоне
		4.3. неоднократно нарушал, с ним ничего не случилось (это опасно, но не для него)
		4.4. начальник побуждает к нарушению (открыто или косвенно)
		4.5. привык к опасности (опасности не визуализированы)
		4.6. работник склонен к нарушению

22.8. Руководитель подрядной (субподрядной) организации обязан обеспечить доведение до сведения подчиненного персонала указанного порядка расследования (п. 22) и принимать участие в расследовании.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное)

Порядок изъятия и повторной выдачи транспортных пропусков.

1. Транспортные пропуска подлежат изъятию в следующих случаях:
  - Нарушение требований положения «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «Северсталь»;
  - Нарушение требований ПДД;
  - Наличие не полностью или неправильно оформленного путевого листа, отсутствие путевого листа;
  - Несоответствие регистрационных данных транспортного средства сведениям, указанным в транспортном пропуске;
  - Нарушение установленного в ПАО «Северсталь» порядка по перевозке пассажиров и грузов;
  - Выгрузка мусора и перевозимого груза в неположенных местах.
2. По факту изъятия транспортного пропуска работниками УОТ, ПБ и Э дивизиона, составляется акт изъятия транспортного пропуска, в двух экземплярах, один из которых вручается водителю ТС для выезда с территории промплощадки и последующей передаче его непосредственному руководителю.
3. По факту изъятия транспортного пропуска работниками УОР и ЧОО, составляются документы в соответствии с требованиями положения «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ОАО «Северсталь».
4. При изъятии транспортного пропуска дальнейшее нахождение ТС на территории ПАО «Северсталь» не допускается.
5. Транспортный пропуск подрядным организациям может быть повторно выдан на основании, представленных в УОТ, ПБ и Э дивизиона или УОР документов:
  - Заявления руководителя подрядной организации (владельца, арендатора ТС) или физического лица;
  - Письменного объяснения руководителя сторонней организации или физического лица по факту допущенного нарушения, за которое был изъят транспортный пропуск, с указанием мер, принятых по недопущению нарушения в будущем, иных документов, свидетельствующих о принятии мер по недопущению нарушения в будущем. Принятые меры рассматривающей стороной должны быть признаны достаточными.
6. Заявление и письменное объяснение оформляются на имя:
  - Начальника УОТ, ПБ и Э дивизиона – при изъятии транспортного пропуска работниками УОТ, ПБ и Э дивизиона;
  - Начальника УОР – при изъятии транспортного пропуска работниками УОР и ЧОО.
7. Решение о повторной выдаче транспортных пропусков оформляется в виде разрешительной визы на заявлении.
8. Каждая последующая выдача транспортного пропуска, кроме первой, оплачивается. Размер платежа составляет 10 000 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек).
9. Оплата производится безналичным путем через дополнительные офисы банка «ВТБ-24 ЗАО» или отделения Сбербанка России на основании счета на предоплату.
10. Повторная выдача транспортных пропусков производится в УОТ, ПБ и Э дивизиона или бюро пропусков УОР после предоставления документов подтверждающих оплату, с оформлением акта выполненных работ.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
(обязательное)

**РАЗРЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**на размещение строительного вагончика**

на территории \_\_\_\_\_

*наименование структурного подразделения (организации)*

Выдано организации \_\_\_\_\_

*полное название подрядной организации*

Юридический адрес организации \_\_\_\_\_

Инвентарный номер вагончика \_\_\_\_\_ Размер вагончика \_\_\_\_\_


Материал, из которого изготовлен вагончик \_\_\_\_\_

Работник ответственный за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика \_\_\_\_\_

*должность, фамилия, инициалы, контактный телефон*

Дата выдачи разрешения \_\_\_\_\_ Срок действия разрешения \_\_\_\_\_

Размещение строительного вагончика на территории «РАЗРЕШАЮ»:



М.П.

*должность*

*подпись*

*фамилия, инициалы*

Решение  
УОР

Ввоз строительного вагончика на территорию через КПП № \_\_\_\_\_  
----- 20 ----- г. «РАЗРЕШАЮ»

Отметка охранника ЧОО о ввозе  
строительного вагончика через КПП  
на территорию


*должность*

*подпись*

*фамилия, инициалы*

*дата*

Дата демонтажа вагончика \_\_\_\_\_ Претензии к подрядной организации \_\_\_\_\_



М.П.

*должность*

*подпись*

*фамилия, инициалы*

Решение  
УОР

Вывоз строительного вагончика с территории через КПП № \_\_\_\_\_  
----- 20 ----- г. «РАЗРЕШАЮ»

Отметка охранника ЧОО о вывозе  
строительного вагончика через КПП  
с территории

*должность*

*подпись*

*фамилия, инициалы*

*дата*

**Примечание:** Оформленное разрешение с отметкой охранника на КПП о ввозе строительного вагончика на территорию сохранять до вывоза строительного вагончика с территории. При вывозе строительного вагончика с территории разрешение подлежит сдаче охраннику на КПП.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

(обязательное)

Форма акта

расследования причин экологического нарушения

Подрядная организация

Руководитель подрядной организации

АКТ

И.О. Фамилия

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

расследования причин экологического нарушения

Комиссия в составе:

председатель комиссии – наименование должности И.О. Фамилия,

члены комиссии – наименование должностей И.О. Фамилии

расследовала

вид экологического нарушения: превышение установленных нормативов выбросов в атмосферу,

сбросов в водоемы, лимитов размещения отходов в ЗШН на р. Шексна, нарушение условий размещения,

транспортировки отходов, несанкционированное размещение отходов

на

указать идентификацию источника, на котором установлено экологическое нарушение:

№ ИЗА, № выпуска в водоемы, наименование выпуска на ЗШН на р. Шексна, место размещения отходов

установленное

дата установления экологического нарушения, но не дата передачи оперативной информации

В ходе расследования установлено:

1. Обстоятельства

экологического

нарушения:

краткое описание событий,

предшествовавших и способствовавших нарушению, по схеме: кто (что), что делал, почему

2. Причины экологического нарушения: \_\_\_\_\_

Корректирующие действия, которые необходимо выполнить для устранения причин экологического нарушения: \_\_\_\_\_

кому, что сделать, в какой срок

Составлен в \_\_\_ экз.

1-й экз. – УОТ, ПБ и Э дивизиона

2-й экз. –

Председатель

(подпись)

И.О. Фамилия

Члены комиссии

(подпись)

И.О. Фамилия

(подпись)

И.О. Фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
(обязательное)

**Форма таблицы для заполнения результатов расследования микротравм**

№	Дата (дд.мм .гггг)	Время (чч:мм)	Место травмирования (цех/участок)	Сведения о пострадавшем				Обстоятельства н.с. (кратко)	Вид происшествия	Причины (корневые)	Мероприятия, сроки	Контроль выполнения мероприятий (выполнено/не выполнено, дата проверки)
				Должность, профессия пострадавшего	Подразделение/ предприятие дивизиона/ цех/ участок/организация	Общий стаж работы по профессии, при которой получена травма (лет)	Диагноз					
1												
2												
3												